

COUTEAU DE SÉCURITÉ SMART RETRACT 10494

Le cutter à gâchette est sûr et pratique. Grâce à la rétractation intelligente, la lame se rétracte sans contact avec le support. Il intègre un système de verrouillage. Il est compatible avec les lames pointues (10525) et dentelées (10523).



Marque :	Slice
Reference :	SL010494
Type de couteau :	Couteau sécurité,Couteau à lame rétractable Smart
Mécanisme :	Gâchette
Matériau couteau :	Métal
Type de lame :	Dentelé,Céramique,Bout pointu,Bout arrondi
Profondeur de coupe :	11 mm - 20 mm
Utilisation / Matière :	Papier,Film et feuille,Adhésif,Carton double cannelure (7mm),Carton triple cannelure (15mm),Sac,Matériaux en rouleaux,Caoutchouc,PVC, feutre, textiles,Fil et ficelle
Autres caractéristiques couteau :	Boucle d'accroche,Gaucher et droitier,Changement de lame sans outils

Le cutter à gâchette en métal à rétractation intelligente Slice® 10494 offre le plus haut niveau de sécurité ainsi qu'un manche à gâchette pratique, facile à saisir et facile à utiliser. Il suffit de presser le manche pour exposer la lame. Grâce à la rétractation intelligente, la lame se rétracte automatiquement dès qu'elle perd le contact avec le matériau que vous coupez, même si vous êtes toujours en train d'appuyer sur la gâchette, évitant ainsi les coupures accidentelles si votre main glisse. La lame à bout arrondi protège davantage contre les blessures par perforation. Pour un rangement sécurisé, engagez le curseur de verrouillage de la lame lorsque vous n'utilisez pas l'outil. Le changement de lame est rapide et facile, et ne nécessite aucun outil supplémentaire. Les lames Slice, Finger-Friendly®, sont sans danger en cas de contact avec vos doigts, et elles coupent efficacement. Elles ne requièrent aucun revêtement huileux ou lubrifiant, elles sont chimiquement inertes, durent jusqu'à 11 fois plus longtemps que les lames en acier et ne rouillent pas. Le cutter à gâchette en métal à rétractation intelligente Slice 10494 est compatible avec les lames à bout pointu (10525) et les lames dentelées (10523), disponibles en option. Type de lame installée : lame 10524 à bout arrondi. Ambidextre. Orifice pour lanière. Lames compatibles : 10523, 10524, 10525. Changement de lame sans outil. Dimensions : 168.9 x 55.1 x 26.9 mm env. Poids : 176 g env. Profondeur de coupe : 21 mm env. Composition : Alliage d'aluminium, GFN, POM, acier inoxydable, oxyde de zirconium. Conditionnement : 6 pièces.

